

Terasová prkna

MAYA MAXI



MAYA MAXI 15 Písková



MAYA MAXI 25 Přírodní



MAYA MAXI 35 Cihlová



MAYA MAXI 45 Hnědá



MAYA MAXI 55 Patina



MAYA MAXI 65 Ocelová



MAYA MAXI 75 Grafitová



MAYA MAXI 85 Čokoládová

Terasová prkna

MAYA PGT MAXI



MAYA PGT MAXI 151 Písková



MAYA PGT MAXI 251 Přírodní



MAYA PGT MAXI 351 Cihlová



MAYA PGT MAXI 451 Hnědá



MAYA PGT MAXI 561 Patina



MAYA PGT MAXI 661 Ocelová



MAYA PGT MAXI 741 Grafitová

Technické informace

MAYA MAXI / MAYA PGT MAXI

Typ
ČSN 15534-3 celoprobarvený plný profil
terasového prkna
z dřevoplastového kompozitu WPC

Materiál
ČSN 15534-2 60% dřevitá moučka, 40% HDPE
(vysoce hustotní polyethylen)

Povrch embosovaný broušený

Tloušťka prkna 22 mm (± 1 mm)

Šířka prkna 195 mm (± 2 mm)

Délka prkna 4 m (± 10 mm)

Váha prkna 4,70 kg/bm

Měrná hustota 1210 kg/m³

Pevnost v ohybu
ČSN EN 310 21,7 MPa

Rozměrová
stabilita
ČSN EN 479 0,02 %

Skluznost povrchu
ČSN 74 4507

součinitel:
statický za sucha 0,50
dynamický za sucha 0,62
statický za mokra 0,61
dynamický za mokra 0,51

Bobtnání ve vodě
ČSN EN 317

1,0 %

Klasifikace
hořlavosti
ČSN EN 13501-1/A1

Dfl-s1

Odolnost
proti plísním
N34/EN 318

velmi odolné

Odolnost
proti termitům
N34/EN 318

bez napadení

Působení
testu stárnutí
RDA/EN 371

nemá vliv

Použití
STO-AO-224-601/2014

pro kryté i nekryté venkovní
prostory užívané veřejností,
terasy, chodníky, okolí
bazénů atd.

